

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

## 化学品安全技术说明书

### 第一部分: 化学品及企业标识

化学品中文名称: 埃夫科纳 - 4202

化学品英文名称: AFCONA - 4202

**企业信息:**

埃夫科纳聚合物股份有限公司

江苏省南通市海门区三厂工业园青龙港大庆路 29 号

电话: 0513-82658995 传真: 0513-82658955

邮编: 226121

埃夫科纳(南充)特种聚合物有限公司

四川省南充市嘉陵区河西镇指北路 1 号

联系电话: 0817-3811217

邮编: 637939

电子邮件地址: [guzhfcary@afcona.com](mailto:guzhfcary@afcona.com)

网址: [www.afcona.com](http://www.afcona.com)

国家化学事故应急专线: 0532-83889090

**产品推荐及限制用途:** 主要用于生产涂料、色母、色浆、油墨、复合材料、化妆品、人造革、纺织品等制造所用的树脂和添加剂等。

### 第二部分: 危险性概述

**紧急情况概述:**

黄色至黄褐色透明液体。稍有气味。其余无资料。

**GHS危险性类别:**

无危险性

**标签要素:**

**象形图:** 无危险图标。

**警示词:** 无警示词。

**危险性说明:** 无危险性。

**防范说明:**

**预防措施:** 无相关详细资料。

**事故响应:** 无相关详细资料。

**安全储存:** 放置在阴凉通风处。

**废弃处置:** 按国家/地方法规处置。

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

物理化学危险: 无资料。

健康危害: 无相关详细资料。

环境危害: 无相关详细资料。

## 第三部分: 成分/组成信息

物质:  纯品  混合物

非危险成份:	CAS 号	浓度/浓度范围
改性聚氨酯聚合物	企业保密	90-100%
沸点低于 250°C 的低聚物	企业保密	0-10%

## 第四部分: 急救措施

**皮肤接触:** 脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感, 就医。

**眼睛接触:** 分开眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。

**吸入:** 转移到新鲜空气处。

**食入:** 用水漱口, 然后饮用大量的水。禁止催吐。立即呼叫医生或中毒控制中心。如自然呕吐, 使患者前倾。

## 第五部分: 消防措施

**危险特性:** 非易燃物质。

**灭火方法和灭火剂:** 用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。避免使用直流水灭火, 直流水可能导致可燃性液体的飞溅, 使火势扩散。

**灭火注意事项及措施:** 在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 第六部分: 泄漏应急处理

**作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:** 使用个人防护设备。确保足够的通风。清除所有火源。采取防止静电放电的措施。

**环境保护措施:** 不得冲入地表水或污水排放系统。

**泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:** 以惰性吸收物质吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。清

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

除所有火源。

## 第七部分: 操作处置与储存

**操作注意事项:** 操作人员应经过专门培训, 严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触, 避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第 8 部分。

远离火种、热源, 工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装, 应控制流速, 且有接地装置, 防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触(禁配物参见第 10 部分)。

搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手, 禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

### 储存注意事项:

储存于阴凉、通风的库房。

应与氧化剂、食用化学品分开存放, 切忌混储(禁配物参见第 10 部分)。

保持容器密封。

远离火种、热源。

库房必须安装避雷设备。

禁止使用易产生火花的设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

## 第八部分: 接触控制/个体防护

### 参数控制

危害组成及职业接触限值: 无资料。

生物限制: 无资料。

监测方法: GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定(系列标准), EN 14042 工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

### 暴露控制

#### 适当的技术控制

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

远离食品、饮料和饲料。

在休息之前和工作完毕后请清洗双手。

## 化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

### 个体防护装备

#### 眼面防护

面罩与安全眼镜请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

#### 皮肤保护

戴手套取手套在使用前必须受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

#### 完全接触

材料: 氟橡胶

最小的层厚度 0.7 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 规格 M)

#### 飞溅保护

材料: 氟橡胶

最小的层厚度 0.7 mm

溶剂渗透时间: 480 分钟

测试过的物质Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

#### 身体保护

全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服。防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

#### 呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN 14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

#### 环境暴露的控制

如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。 避免排放到周围环境中。

**生物限值:** 无资料。

**监测方法:** 工作场所空气有毒物质测定方法: GBZ/T 160.42中规定的溶剂解析-气相色谱法、热解析-气相色谱法、无泵型采样-气相色谱法。

**工程控制:** 密闭操作, 注意通风。提供安全淋浴和洗眼设备。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泄险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明, 并设置通讯报警系统。

**环境系统防护:** 如危险性测评显示需要使用空气净化器的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型(EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

**其他防护:** 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕, 淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

## 第九部分: 理化特性

**外观与性状:** (外观根据产品规格) 黄色至黄褐色液体

**气味:** 稍有特殊气味。

**PH:** 无资料

**熔点/凝固点(°C):** 无资料

**初沸点和沸程(°C):** >250°C

**密度在20°C:** 1.07g/cm<sup>3</sup>

**相对密度(水=1):** 1.07

**相对蒸气密度(空气=1):** 无资料

**饱和蒸气压(mmHg):** 无资料

**燃烧热(kJ/mol):** 无资料

**临界温度(°C):** 无资料

**临界压力(MPa):** 无资料

**辛醇/水分配系数的对数值:** 无资料

**闪点(°C):** >100°C

**分解温度(°C):** 无资料

**引燃温度(°C):** 该产品是不自燃的

**爆炸上限%(V/V):** 无资料

**爆炸下限%(V/V):** 无资料

**易燃性(固体、气体):** 不适用

**黏度(mPa.s):** 无资料

**溶解性:** 不水溶

## 第十部分: 稳定性和反应活性

**稳定性:** 在建议的储存条件下是稳定的。

**避免接触的条件:** 不相容产品。热源、火焰和火花。远离明火, 热表面和火源。

**禁配物:** 强氧化剂。

**危险反应:** 正常处理过程中不会发生。

**危险分解产物:** 无资料。

## 第十一部分: 毒理学资料

**急性毒性:** 无资料。

**皮肤腐蚀/刺激:** 无资料。

**眼睛刺激或腐蚀:** 无资料。

**呼吸或皮肤过敏:** 无资料。

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

生殖细胞突变性: 无资料。

生殖毒性: 无资料。

致癌性: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次性接触: 无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触: 无资料。

吸入危害: 无资料。

## 第十二部分: 生态学资料

生态毒理毒性: 无资料。

持久性和降解性: 无资料。

非生物降解性: 无资料。

潜在生物积累性: 无资料。

土壤中的迁移性: 无资料。

其他危害作用: 无资料。

## 第十三部分: 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品: 按国家/当地规定处理。

污染包装物: 将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项: 不要将废水排放到阴沟中去。废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

## 第十四部分: 运输信息

联合国危险货物编号 (UN 号): 无资料

联合国运输名称: 无资料

联合国危险性分类: 无资料

包装类别: 无资料

包装标志: 无资料

包装方法: 不回收铁桶。

海洋污染物 (是/否): 否。

运输注意事项: 无资料。

## 第十五部分: 法规信息

## 化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

**法规信息:** 下列法律法规和标准, 对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应规定:

中华人民共和国职业病防治法:

职业病危害因素分类目录: 未列入

可能导致的职业病: 无相关详细资料。

职业病目录: 无相关详细资料。

危险化学品安全管理条例:

《危险化学品名录》: 未列入

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

GB18218《危险化学品重大危险源辨识》: 未列入

国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知——附件: 首批重点监管的危险化学品名录: 未列入。

危险化学品环境管理登记办法(试行)

《易制爆化学品名录》: 未列入。

《危险货物物品名表》: 未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例:

《易制毒化学品名录》: 未列入。

新化学物质管理办法:

《中国现有化学物质名录》: 列入。

## 第十六部分: 其他信息

**修订说明:** 最新修订日期为 2023 年 7 月 4 日。

**修改说明:** 本 SDS 按照《化学品安全技术说明书》(GB/T16483-2008), GB/T 17519-2013 的标准进行编制。

**缩略语说明:**

MAC: 指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA: 指以时间为权数规定的 8h 工作日、40h 工作周的平均容许接触浓度。

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw- 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量(半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见(有害)作用浓度; NO(A)EL - 无可见(有害)作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量)结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输编制日期: 2021-7-1

化学品名称(中文): 埃夫科纳 4202

版本: 2

修订日期: 2023 年 7 月 4 日

SDS 文件编号: ANC-SDS-0463

的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

SDS 编制部门: 产品安全与合规部

**免责声明:** 本信息以及所有进一步的技术建议均是基于我们目前的知识和经验。然而, 该等信息并不意味我方应承担任何债务或其他法律责任, 包括有关第三方的知识产权尤指专利权。特别是, 不存在任何法律意义上的对产品属性的任何明示或暗示的担保或保证。我们保留由于技术进步或进一步开发而作出改进的权利。客户对产品进行仔细检验和测试的义务不予以免除。本信息所述的产品性能应经过测试方能确定, 该等测试应当由客户单位中唯一具有检测职能并且合格的专家进行。我方不推荐参考其他公司使用的商号, 也不暗示可以使用相类似产品。